

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIO-DARŽELIO PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. (Ugdymo įstaigos pav.) (toliau tekste – Įstaiga) pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Būtiniosios medicinos pagalbos ir Būtiniosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-1915).
2. Tvarka reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą Įstaigoje.

II. PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

3. Įstaigos visuomenės sveikatos specialistas ir Įstaigoje dirbantys pedagogai turi mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo Įstaigoje arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus:
 - 3.1. Įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą);
 - 3.2. Atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;
 - 3.3. Gaivinti netekus sąmonės, užspringusius, išstiktus šoko, perkaitusius, išstiktus saulės smūgio ar elektros traumos, pavojingos gyvybei būklės dėl ūmių ligų, apsinuodijimų bei traumų atvejais;
4. Pirmoji medicininė pagalba kai yra žaizda ar nubrozdinimas:
 - 4.1. apnuoginkite sužeistą sritį ir nustatykite, kokia žaizda;
 - 4.2. atsargiai pašalinkite nešvarumus, esančius apie žaizdą;
 - 4.3. stabdykite kraujavimą;
 - 4.4. sutvarstykite žaizdą uždėkite sterilų tvarstį, jį pritvirtinkite.
5. Pirmoji medicinos pagalba kai stabdomas kraujavimas veido srityje:
 - 5.1. Prie kraujuojančios vietos prispauskite pirštus arba delną;
 - 5.2. ant žaizdos dėkite sterilų tvarstį, sutvarstykite, prispauskite ranką;
 - 5.3. reikalui esant naudoti tvarstį „Šaltis“.
6. Pirmoji medicinos pagalba sužalojus minkštuosius audinius (raiščius, sausgysles, raumenis):
 - 6.1. šaldykite sužeistą vietą (gerai atšaldžius, būna mažesnis tinimas ir mėlynė);
 - 6.2. įtverkite, kad galūnė nejudėtų;
 - 6.3. pakelkite sužeistą galūnę (mažiau tins ir skaudės).
7. Pirmoji medicininė pagalba esant nudegimui:
 - 7.1. sustabdykite aukštos temperatūros poveikį;
 - 7.2. nudegusią vietą skubiai šaldykite (šaltu vandeniu 3-10 min.). Šaldykite nenutraukę drabužių nuo nudegusios kūno vietos;
 - 7.3. nuplauti nudegimus vandeniu;
 - 7.4. apnuoginkite nudegusią vietą, uždenkite steriliu tvarsčiu, sutvarstykite.
8. Pirmoji medicininė pagalba perkaitus:
 - 8.1. skubiai išneškite iš karštos aplinkos;
 - 8.2. paguldykite pavėsyje ar vėsioje aplinkoje;
 - 8.3. atsagstykite rūbus;
 - 8.4. vėdinkite ventiliatoriumi, vėduokle;

8.5. atvėsinkite dėdami ant kūno sudrėkintą audinį, ant stambių kaklo, pažastų, kirkšnių kraujagyslių šaltus kompresus. Jei nukentėjęs sąmoningas, duokite gerti vėsaus vandens.

9. Įvertinus traumos atvejui pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas reikalui esant naudoja tvarstį „Šaltis“.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Įstaigoje dirbantys pedagogai, virtuvės darbuotojai privalo išklaudyti ir turėti pirmosios pagalbos pažymėjimą.

11. Įstaigos visuomenės sveikatos specialistas ir pedagogai atsakingi už pirmosios pagalbos organizavimą Įstaigoje.
